MÜNZLIFT SC 3365

Automatischer Münzlift für lose Münzen

www.gzt.at
mail@gzt.at

Revision / Ausgabe: 2.0 - 01/2019
© GZT Geldzähltechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Features:

- speziell konzipiert für die Münzwagen Typ 93400 und Typ 94220, welche an den Münzlift angeschlossen werden können
- Auto Start / Stopp: Level-Sensor schaltet automatisch die Münzförderung
- höhenjustierbarer Münzauslass: 850 mm – 1350 mm

Beschreibung:

Effizienz in Aktion

Der Münzlift 3365 ist für den Transport von Münzen zu Münzzähl- und Verpackungsmaschinen konzipiert. Der Münzlift kann entweder automatisch durch einen Sensor oder durch ein anderes Gerät, wie zum Beispiel einer Münzzählmaschine, eingeschaltet werden.

Funktion und Kontrolle

Der Lift SC 3365 wird in Verbindung mit Münzwagen verwendet, welche an den Lift angedockt werden. Der Lift wird mittels 4 Schrauben am Boden fixiert, kann aber mit der Option Fahrbares Untergestell auch mobil gestaltet werden.

Der Kunststoffriemen ist mit Edelstahl-Münzschaufeln ausgestattet. Der vertikale Teil des Münzlifts ist mit einer Plexiglasverkleidung versehen, um ein Herunterfallen der Münzen zu verhindern und den Transportvorgang einsehen und überwachen zu können.

Sichere Bedienung

Die Maschine wird automatisch ausgeschaltet, wenn versucht wird, eine Münze herauszunehmen oder der Münzwagen entfernt wird.

Service

GZT garantiert professionelles Herstellerservice als Teil des kompletten Lösungsangebotes. Bedarfsgerechtes Service sorgt für höchstmögliche Systemverfügbarkeit und Sicherheit.

Beratung und Integration

GZT hat 40 Jahre Erfahrung in der Beratung und Integration von Bargeldbearbeitungslösungen für Banken, Retail, WTU und Gastronomie.

Ausgehend von der Analyse und Konzeption zu den optimalen und kundenindividuellen Einsatz- und Integrationsszenarien.

Maßblatt in [mm]:



Technische Daten:

Mechanik	
Gewicht [kg]:	80
Abmessungen H x B x T [mm]:	1600 x 300 x 510 in Sondermaßen erhältlich

Elektrik	
Spannung [VAC]:	230
Frequenz [Hz]:	50
Leistungsaufnahme Betrieb [W]:	180

Leistung	
Förderkapazität [Münzen / Min.]:	bis zu 4000
Münzabmessungen	15-35 mm

Umgebung	
Umgebungstemperatur [°C]:	+15 bis +35
relative Luftfeuchte [%]:	30 bis 80 nicht kondensierend

© GZT Geldzähltechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Optionales Zubehör:

Bezeichnung	Bestellnummer
Münzwagen für die einzelnen Münzsorten	IN-011-003400-000
Fahrbares Untergestell für Lift	IN-011-096160-000
Installationspauschale	GZT-Z1000_2

Weitere Informationen über Zubehör und unsere Produktpalette finden Sie auf der Homepage www.gzt.at

Anwendungsbeispiel:

Der Münzlift 3365 transportiert die Münzen aus dem optionalen Münzwagen in eine Zählmaschine.

GZT garantiert unseren Kunden und Partnern:

- 40 Jahre Erfahrung in Automatisierung von Geschäftsprozessen
- hohe Produktqualität von weltweit führenden Produzenten
- kundenorientierte Hardware- und Software-Entwicklung
- Servicequalität

ROHS OK CE UL

Sämtliche Inhalte dieses Datenblattes wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.